

Colacril

Catalogo box doccia
Shower cubicle catalogue
01/2013

indice per modello

										
		semicircolare scorrevole	angolare scorrevole	nicchia scorrevole	nicchia soffietto	nicchia saloon	nicchia battente	centro parete scorrevole		
Vetro	Collezioni									
6 mm	6mill									
6 mm	nicchia			p. 41	p. 51	p. 57	p. 63	p. 47 - 49		
6 mm	rettangolare		p. 69							
6 mm	quadrato		p. 71							
6 mm	semicircolare	p. 73								
6 mm	rettangolare									
6 mm	semicircolare	p. 75								



Sopra Vasca	p. 77	
Piatti Doccia tadao	p. 79	
Condizioni Generali	p. 81	



8mill infinity

battente / hinge door

Box doccia nicchia

Niche shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm	cm	apertura cm open cm	vetro temperato 8mm 8mm tempered glass
				trasparente transparent
P28MILL70	70	70	70	X



art. 700222
trattamento anti goccia ml.125
anti-stain treatment ml 125

cerniere in ottone cromato
small chromium plated
brass hinges




dettaglio retro cerniera con
sistema di fissaggio a filo-vetro
detail of the back hinge with
fixing system flush with the glass



maniglie
handles



maniglie in dotazione in vetro
standard glass handle





8mill infinity

lato fisso+battente / fixed side+hinge door

Box doccia nicchia

Niche shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm —	cm ↔	apertura cm open cm	vetro temperato 8mm 8mm tempered glass	
				trasparente transparent	
8MILLAPK80	80	78,7 → 80,7	59	X	
8MILLAPK90	90	88,7 → 90,7	59	X	
8MILLAPK100	100	98,7 → 100,7	59	X	
8MILLAPK110	110	108,7 → 110,7	59	X	
8MILLAPK120	120	118,7 → 120,7	59	X	
8MILLAPK130	130	128,7 → 130,7	59	X	
8MILLAPK140	140	138,7 → 140,7	59	X	
8MILLAPK150	150	148,7 → 150,7	59	X	
8MILLAPK160	160	158,7 → 160,7	59	X	
8MILLAPK170	170	168,7 → 170,7	59	X	
8MILLAPK180	180	178,7 → 180,7	59	X	



art. 700222
trattamento anti goccia ml.125
anti-stain treatment ml 125

Misure speciali +30% rispetto al prezzo di listino
Custom sizes +30% over list price
Altezza massima realizzabile cm 230
Maximum possible height cm 230

cerniere in ottone cromato
small chromium plated
brass hinges




dettaglio retro cerniera con
sistema di fissaggio a filo-vetro
detail of the back hinge with
fixing system flush with the glass



asta di irrigidimento vetro
stabilizer bar



maniglie
handles





8mill infinity

2 lati fissi+battente / 2 fixed sides+hinge door

Box doccia nicchia

Niche shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm ---	cm ←→	apertura cm open cm		vetro temperato 8mm 8mm tempered glass
					trasparente transparent
8MILLAPB1	150	144,6 → 150,6	59	A=20 P=59 B=70	X
8MILLAPB2	160	154,6 → 160,6	59	A=20 P=59 B=80	X
8MILLAPB3	170	164,6 → 170,6	59	A=20 P=59 B=90	X
8MILLAPB4	180	174,6 → 180,6	59	A=20 P=59 B=100	X
8MILLAPB5	160	154,6 → 160,6	59	A=30 P=59 B=70	X
8MILLAPB6	170	164,6 → 170,6	59	A=30 P=59 B=80	X
8MILLAPB7	180	174,6 → 180,6	59	A=30 P=59 B=90	X
8MILLAPB8	190	184,6 → 190,6	59	A=30 P=59 B=100	X
8MILLAPB9	170	164,6 → 170,6	59	A=40 P=59 B=70	X
8MILLAPB10	180	174,6 → 180,6	59	A=40 P=59 B=80	X
8MILLAPB11	190	184,6 → 190,6	59	A=40 P=59 B=90	X
8MILLAPB12	200	194,6 → 200,6	59	A=40 P=59 B=100	X
8MILLAPB13	180	174,6 → 180,6	59	A=50 P=59 B=70	X
8MILLAPB14	190	184,6 → 190,6	59	A=50 P=59 B=80	X
8MILLAPB15	200	194,6 → 200,6	59	A=50 P=59 B=90	X
8MILLAPB16	210	204,6 → 210,6	59	A=50 P=59 B=100	X
8MILLAPB17	190	184,6 → 190,6	59	A=60 P=59 B=70	X
8MILLAPB18	200	194,6 → 200,6	59	A=60 P=59 B=80	X
8MILLAPB19	210	204,6 → 210,6	59	A=60 P=59 B=90	X
8MILLAPB20	220	214,6 → 220,6	59	A=60 P=59 B=100	X
8MILLAPB21	200	194,6 → 200,6	59	A=70 P=59 B=70	X
8MILLAPB22	210	204,6 → 210,6	59	A=70 P=59 B=80	X
8MILLAPB23	220	214,6 → 220,6	59	A=70 P=59 B=90	X
8MILLAPB24	230	224,6 → 230,6	59	A=70 P=59 B=100	X



art. 700222
trattamento anti goccia ml.125
anti-stain treatment ml 125

Misure speciali : 30% rispetto al prezzo di listino
Custom sizes : 30% over list price
Altezza massima realizzabile cm 230
Maximum possible height cm 230

8mill infinity

anta battente / hinge door

Box doccia nicchia

Niche shower enclosure



cerniere in ottone cromato
small chromium plated
brass hinges



dettaglio retro cerniera con
sistema di fissaggio a filo-vetro
detail of the back hinge with
fixing system flush with the glass



asta di irrigidimento vetro
stabilizer bar




braccetto in dotazione
standard bar

maniglie
handles



maniglie in dotazione in vetro
standard glass handle





8mill infinity

2 lati fissi+doppio battente / 2 fixed sides+double hinge door

Box doccia nicchia

Niche shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm	cm	apertura cm open cm				vetro temperato 8mm 8mm tempered glass
							trasparente transparent
8MILLAP1A12	120	114,4 → 120,4	80	A=20	P1=40+40	A=20	X
8MILLAP1A13	130	124,4 → 130,4	80	A=20	P1=40+40	A=30	X
8MILLAP1A14	140	134,4 → 140,4	80	A=30	P1=40+40	A=30	X
8MILLAP1A15	150	144,4 → 150,4	80	A=30	P1=40+40	A=40	X
8MILLAP1A16	160	154,4 → 160,4	80	A=40	P1=40+40	A=40	X
8MILLAP1A17	170	164,4 → 170,4	80	A=40	P1=40+40	A=50	X
8MILLAP1A18	180	174,4 → 180,4	80	A=50	P1=40+40	A=50	X
8MILLAP1A19	190	184,4 → 190,4	80	A=50	P1=40+40	A=60	X
8MILLAP1A20	200	194,4 → 200,4	80	A=60	P1=40+40	A=60	X



art. 700222
trattamento anti goccia ml125
anti-stain treatment ml 125

Misure speciali :30% rispetto al prezzo di listino
Custom sizes :30% over list price
Altezza massima realizzabile cm 230
Maximum possible height cm 230

cerniere in ottone cromato
small chromium plated
brass hinges



dettaglio retro cerniera con
sistema di fissaggio a filo-vetro
detail of the back hinge with
fixing system flush with the glass



asta di irrigidimento vetro
stabilizer bar




braccetto in dotazione
standard bar

maniglie
handles



maniglie in dotazione in vetro
standard glass handle





8mill infinity

doppio battente
double hinge door

Box doccia quadrato apertura angolare
Square shower enclosure in angular opening



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm ---	cm ←→	apertura cm open cm	vetro temperato 8mm 8mm tempered glass	
				trasparente transparent	
Q8MILL70	70	67,2 → 69,2	56		X
Q8MILL80	80	77,2 → 79,2	56		X
Q8MILL90	90	87,2 → 89,2	56		X
Q8MILL10	100	97,2 → 99,2	56		X
Q8MILL11	110	107,2 → 109,2	56		X
Q8MILL12	120	117,2 → 119,2	56		X
Q8MILL13	130	127,2 → 129,2	56		X
Q8MILL14	140	137,2 → 139,2	56		X



art. 700222
trattamento anti goccia ml125
anti-skain treatment ml 125

Misure speciali :30% rispetto al prezzo di listino
Custom sizes :30% over list price
Altezza massima realizzabile cm 230
Maximum possible height cm 230

cerniere in ottone cromato
small chromium plated
brass hinges



dettaglio retro cerniera con
sistema di fissaggio a filo-vetro
detail of the back hinge with
fixing system flush with the glass



braccetto di irrigidimento vetro
stabilizer bar




maniglie
handles



braccetto in dotazione
standard bar

maniglie in dotazione in vetro
standard glass handle





8mill infinity

anta battente con lato fisso
hinge door with fixed side

Box doccia angolare apertura frontale

Angular shower enclosure in frontal opening



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

lato porta / door side

art.	cm →	cm ←	apertura cm open cm	vetro temperato 8mm 8mm tempered glass	
				trasparente transparent	
8MILLAP80	80	76,2 → 78,2	59		X
8MILLAP90	90	86,2 → 88,2	59		X
8MILLAP10	100	96,2 → 98,2	59		X
8MILLAP11	110	106,2 → 108,2	59		X
8MILLAP12	120	116,2 → 118,2	59		X
8MILLAP13	130	126,2 → 128,2	59		X
8MILLAP14	140	136,2 → 138,2	59		X
8MILLAP15	150	146,2 → 148,2	59		X
8MILLAP16	160	156,2 → 158,2	59		X
8MILLAP17	170	166,2 → 168,2	59		X
8MILLAP18	180	176,2 → 178,2	59		X

lato parete fissa / door side

B8MILL70	70	67 → 69 / 69 → 71		X
B8MILL80	80	77 → 79		X
B8MILL90	90	87 → 89		X
B8MILL100	100	97 → 99		X



art. 700222
trattamento anti goccia ml.125
anti-stain treatment ml 125

Misure speciali : 30% rispetto al prezzo di listino
Custom sizes : 30% over list price
Altezza massima realizzabile cm 230
Maximum possible height cm 230

8mill infinity

anta battente con lato fisso
hinge door with fixed side

Box doccia angolare apertura frontale

Angular shower enclosure in frontal opening

cerniere in ottone cromato
*small chromium plated
brass hinges*



dettaglio retro cerniera con
sistema di fissaggio a filo-vetro
*detail of the back hinge with
fixing system flush with the glass*



asta di irrigidimento vetro
stabilizer bar




braccetto in dotazione
standard bar

maniglie
handles



maniglie in dotazione in vetro
standard glass handle





8mill infinity

anta battente con 2 lati fissi
hinge door with 2 fixed sides

Box doccia centro parete apertura frontale

Central shower enclosure in frontal opening



altezza
height



reversibile
reversible



2 cm
regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

lato porta / door side

art.	cm → ←	cm → ←	apertura cm open cm	vetro temperato 8mm 8mm tempered glass	
				trasparente transparent	
8MILLSMP80	80	78	59	X	
8MILLSMP90	90	88	59	X	
8MILLSMP100	100	98	59	X	
8MILLSMP110	110	108	59	X	
8MILLSMP120	120	118	59	X	
8MILLSMP130	130	128	59	X	
8MILLSMP140	140	138	59	X	
8MILLSMP150	150	148	59	X	
8MILLSMP160	160	158	59	X	
8MILLSMP170	170	168	59	X	
8MILLSMP180	180	178	59	X	

2°/3° lato parete fissa / Fixed side 2°/3°

B8MILL70	70	67 → 69 / 69 → 71	X
B8MILL80	80	77 → 79	X
B8MILL90	90	87 → 89	X
B8MILL100	100	97 → 99	X



art. 700222
trattamento anti gocce ml.125
anti-stain treatment ml 125

Misure speciali +30% rispetto al prezzo di listino
Custom sizes +30% over list price
Altezza massima realizzabile cm 230
Maximum possible height cm 230

N.B.: Tempi di consegna necessari solo per questo modello tre settimane.
Delivery time 3 weeks. Only for this model.

8mill infinity

anta battente con 2 lati fissi
hinge door with 2 fixed sides

Box doccia centro parete apertura frontale

Central shower enclosure in frontal opening

cerniere in ottone cromato
small chromium plated
brass hinges



dettaglio retro cerniera con
sistema di fissaggio a filo-vetro
detail of the back hinge with
fixing system flush with the glass



asta di irrigidimento vetro
stabilizer bar




braccetto in dotazione
standard bar

maniglie
handles



maniglie in dotazione in vetro
standard glass handle





8mill infinity

ante battenti / hinge doors

Box doccia semicircolare

Semi-circular shower enclosure



altezza

height



reversibile

reversible



regolazione

adjustment



finitura cromo lucido

chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm	cm	apertura cm	vetro temperato 8mm
			open cm	8mm tempered glass
				trasparente
				transparent
S8MILL80	80	77 → 79	73	X
S8MILL90	90	87 → 89	73	X
S8MILL100	100	97 → 99	73	X



art. 700222

trattamento anti goccia ml.125

anti-stain treatment ml 125

Misure speciali +30% rispetto al prezzo di listino

Custom sizes +30% over list price

cerniere in ottone cromato

small chromium plated

brass hinges



dettaglio retro cerniera con sistema di fissaggio a filo-vetro

detail of the back hinge with

fixing system flush with the glass



braccetto di irrigidimento vetro

stabilizer bar



braccetto in dotazione

standard bar


maniglie

handles



maniglie in dotazione in vetro

standard glass handle





8mill lux

anta battente / hinge door

Box doccia nicchia

Niche shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm	cm	apertura cm open cm	vetro temperato 8mm 8mm tempered glass
				trasparente transparent
887000	70	70	70	X



art. 700222
trattamento anti goccia ml.125
anti-stain treatment ml 125

Misure speciali +30% rispetto al prezzo di listino
Custom sizes +30% over list price

cerniere in ottone cromato
small chromium plated
brass hinges




maniglie
handles



maniglie in dotazione
standard handle

il profilato posto nella linea sottostante assicura una totale
aderenza della porta durante le funzioni d'uso.
the finely cut edging insures that the door is perfectly
sealed during use.





8mill lux

lato fisso+battente / fixed side+hinge door

Box doccia nicchia

Niche shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm	cm	apertura cm open cm	vetro temperato 8mm 8mm tempered glass
		←		trasparente transparent
882060	80	78 → 80	60	X
883060	90	88 → 90	60	X
883070	100	98 → 100	70	X
883080	110	108 → 110	80	X
883090	120	118 → 120	90	X



art. 700222
trattamento anti goccia ml.125
anti-stain treatment ml 125

Misure speciali +30% rispetto al prezzo di listino
Custom sizes +30% over list price

cerniere in ottone cromato
small chromium plated
brass hinges



braccetto di irrigidimento vetro
stabilizer bar




braccetto in dotazione
standard bar

maniglie
handles



maniglie in dotazione
standard handle

il profilato posto nella linea sottostante assicura una totale
aderenza della porta durante le funzioni d'uso.
the finely cut edging insures that the door is perfectly
sealed during use.





8mill lux

doppio battente
double hinge door

Box doccia quadrato apertura angolare

Square shower enclosure in angular opening



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm	cm	apertura cm open cm	vetro temperato 8mm 8mm tempered glass
				trasparente transparent
848000	80	77,9 → 79,4	68	X
849000	90	87,8 → 89,4	68	X
841000	100	97,9 → 99,4	68	X



art. 700222
trattamento anti goccia ml125
anti-stain treatment ml 125

Misure speciali +30% rispetto al prezzo di listino
Custom sizes +30% over list price

cerniere in ottone cromato
small chromium plated
brass hinges



mensola di irrigidimento vetro
stabilizing shelf




mensola in dotazione
standard shelf

maniglie
handles



maniglie in dotazione
standard handle

il profilato posto nella linea sottostante assicura una totale
aderenza della porta durante le funzioni d'uso.
the finely cut edging insures that the door is perfectly
sealed during use.





8mill lux

anta battente con lato fisso
hinge door with fixed side

Box doccia angolare apertura frontale

Shower enclosure in frontal opening



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm		apertura cm open cm	vetro temperato 8mm 8mm tempered glass trasparente transparent
	→	←		
857200	70 LF	69,5 → 71	60	X
	90 LP	87,8 → 89,3		
857000	70 LF	67,5 → 69	60	X
	100 LP	97,8 → 99,3		
858000	80 LF	77,5 → 79	60	X
	100 LP	97,8 → 99,3		
858100	80 LF	77,5 → 79	60	X
	120 LP	117,8 → 119,3		
858200	80 LF	77,5 → 79	60	X
	140 LP	137,8 → 139,3		



art. 700222
trattamento anti goccia ml.125
anti-stain treatment ml 125

Misure speciali : 30% rispetto al prezzo di listino
Custom sizes : 30% over list price

LF= lato fisso / fixed side
LP= lato porta / door side

cerniere in ottone cromato
small chromium plated
brass hinges



mensola di irrigidimento vetro
stabilizing shelf




mensola in dotazione
standard shelf

maniglie
handles



maniglie in dotazione
standard handle

il profilato posto nella linea sottostante assicura una totale
aderenza della porta durante le funzioni d'uso.
the finely cut edging insures that the door is perfectly
sealed during use.





8mill lux

ante battenti / hinge doors

Box doccia semicircolare

Semi-circular shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm	cm	apertura cm open cm	vetro temperato 8mm 8mm tempered glass
	→	←		trasparente transparent
838000	80	77,6 → 79,1	73	X
839000	90	87,6 → 89,1	73	X
831000	100	97,6 → 99,1	73	X



art. 700222
trattamento anti goccia ml.125
anti-stain treatment ml 125

Misure speciali :30% rispetto al prezzo di listino
Custom sizes :30% over list price

cerniere in ottone cromato
small chromium plated
brass hinges



mensola di irrigidimento vetro
stabilizing shelf




mensola in dotazione
standard shelf

maniglie
handles



maniglie in dotazione
standard handle

il profilato posto nella linea sottostante assicura una totale
aderenza della porta durante le funzioni d'uso.
the finely cut edging insures that the door is perfectly
sealed during use.





6mill

anta battente con lato fisso
hinge door with fixed side

Box doccia angolare apertura frontale
Shower enclosure frontal opening

altezza
height

reversibile
reversible

1 cm
regolazione
adjustment

finitura cromo lucido
chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm		apertura cm open cm	vetro temperato 8mm 8mm tempered glass
	cm	cm		
757200	72 LF	69,5 → 70,5	59	trasparente transparent
	90 LP	87,5 → 88,5		
758100	80 LF	77,5 → 78,5	64	X
	100 LP	94,5 → 98,6		
758200	80 LF	77,5 → 78,5	64	X
	120 LP	117,5 → 118,5		

art. 700222
trattamento anti goccia ml.125
anti-stain treatment ml 125

LF= lato fisso / fixed side
LP= lato porta / door side


cerniere in ottone cromato
small chromium plated
brass hinges

asta di irrigidimento vetro
stabilizer bar

maniglie
handles

braccetto in dotazione
standard bar

maniglie in dotazione
standard handle





6mill

ante battenti / hinge doors

Box doccia semicircolare
Semicircular shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm → ←	cm → ←	apertura cm open cm	vetro temperato 8mm 8mm tempered glass
				trasparente transparent
768000	80	77,5 → 78,5	67	X
769000	90	87,5 → 88,5	67	X
761100	100	97,5 → 98,5	67	X



art. 700222
trattamento anti goccia ml.125
anti-stain treatment ml 125

cerniere in ottone cromato
small chromium plated
brass hinges



braccetto di irrigidimento
stabilizer bar




braccetto in dotazione
standard bar

maniglie
handles



maniglie in dotazione
standard handle





6mill

anta scorrevole / sliding door

Box doccia nicchia

Niche shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm → ←	cm → ←	apertura cm open cm	vetro temperato 6mm 6mm tempered glass	
				trasparente transparent	satinato frosted
611000	100	95 → 100	37	X	
611001	100	95 → 100	37		X
611100	110	105 → 110	42	X	
611101	110	105 → 110	42		X
611200	120	115 → 120	47	X	
611201	120	115 → 120	47		X
611300	130	125 → 130	52	X	
611301	130	125 → 130	52		X
611400	140	135 → 140	57	X	
611401	140	135 → 140	57		X
611520	150	145 → 150	63,5	X	
611521	150	145 → 150	63,5		X
611600	160	155 → 160	68,5	X	
611601	160	155 → 160	68,5		X
611700	170	165 → 170	68,5	X	
611701	170	165 → 170	68,5		X
611800	180	175 → 180	68,5	X	
611801	180	175 → 180	68,5		X



art. 700222
trattamento anti goccia ml.125
anti-stain treatment ml 125



art. 700224
profilo allungamento + 2,5 cm
extension profile +2,5 cm
cromo/chrome

sistema sgancio delle porte
door release




maniglie
handles



maniglie in dotazione
standard handle



maniglie in optional
optional handle 11,00 €





6mill

anta scorrevole con lato fisso
sliding door with fixed side

Box doccia rettangolare angolare

Rectangular angular shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

lato anta scorrevole /sliding door side

art.	cm ---	cm → ←	apertura cm open cm	vetro temperato 6mm 6mm tempered glass	
				trasparente transparent	sfinito frosted
611000	100	96,2 → 101	37	X	
611001	100	96,2 → 101	37		X
611100	110	106,2 → 111	42	X	
611101	110	106,2 → 111	42		X
611200	120	116,2 → 121	47	X	
611201	120	116,2 → 121	47		X
611300	130	126,2 → 131	52	X	
611301	130	126,2 → 131	52		X
611400	140	136,2 → 141	57	X	
611401	140	136,2 → 141	57		X
611520	150	146,2 → 151	63,5	X	
611521	150	146,2 → 151	63,5		X
611600	160	156,2 → 161	68,5	X	
611601	160	156,2 → 161	68,5		X
611700	170	166,2 → 171	68,5	X	
611701	170	166,2 → 171	68,5		X
611800	180	176,2 → 181	68,5	X	
611801	180	176,2 → 181	68,5		X

lato parete fissa /fixed side

927300	70	66,5 → 71,5	X	
927301	70	66,5 → 71,5		X
928300	80	76,5 → 81,5	X	
928301	80	76,5 → 81,5		X
929300	90	86,5 → 91,5	X	
929301	90	86,5 → 91,5		X



art. 700222
trattamento anti goccia ml125
anti-stain treatment ml 125



art. 700224
profilo allungamento +2,5 cm
extension profile +2,5 cm
cromo/chrome



6mill

anta scorrevole con lato fisso
sliding door with fixed side

Box doccia rettangolare angolare
Rectangular angular shower enclosure

sistema sgancio delle porte
door release




maniglie
handles



maniglie in dotazione
standard handle



maniglie in optional
optional handle





6mill

ante scorrevoli / sliding doors

Box doccia centro parete

Center wall shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

box doccia angolare / angular shower enclosure

art.	cm 	cm → ←	apertura cm open cm	vetro temperato 6mm 6mm tempered glass	
				trasparente transparent	satinato frosted
957200	72	68,5 → 70,5	39	X	
	90	89 → 91			
957201	72	68,5 → 70,5	39		X
	90	89 → 91			
957000	70	66,5 → 68,5	42	X	
	100	99 → 101			
957001	70	66,5 → 68,5	42		X
	100	99 → 101			
957300	70	66,5 → 68,5	51,5	X	
	120	119 → 121			
957301	70	66,5 → 68,5	51,5		X
	120	119 → 121			
958000	80	76,5 → 78,5	45	X	
	100	99 → 101			
958001	80	76,5 → 78,5	45		X
	100	99 → 101			
958100	80	76,5 → 78,5	53,5	X	
	120	119 → 121			
958101	80	76,5 → 78,5	53,5		X
	120	119 → 121			

3° lato parete fissa / 3° fixed side

927000	70	66,5 → 71,5	X	
927001	70	66,5 → 71,5		
928000	80	76,5 → 81,5	X	X
928001	80	76,5 → 81,5		



art. 700222
trattamento anti goccia ml.125
anti-stain treatment ml.125



art. 700223
profilo allungamento +3 cm
extension profile +3 cm
cromo/chrome



6mill

ante scorrevoli / *sliding doors*

Box doccia centro parete

Center wall shower enclosure

sistema sgancio delle porte
door release




maniglie
handles



maniglie in dotazione
standard handle



maniglie in optional
optional handle





6mill

porta a soffietto / folding door

Box doccia nicchia

Niche shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

box completo / completed shower enclosure


art.	cm → ←	cm → ←	apertura cm open cm	vetro temperato 6mm 6mm tempered glass	
				trasparente transparent	satinato frosted
817000	70	65 → 70	50	X	
817001	70	65 → 70	50		X
818000	80	75 → 80	60	X	
818001	80	75 → 80	60		X
819000	90	85 → 90	80	X	
819001	90	85 → 90	80		X
811000	100	95 → 100	90	X	
811001	100	95 → 100	90		X



art. 700222
trattamento anti gocce ml.125
anti-stain treatment ml 125



art. 700224
profilo allungamento +2,5 cm
extension profile +2,5 cm
cromo/chrome





6mill

porta a soffietto con lato fisso
folding door with fixed side

Box doccia angolare
Angular shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

lato porta a soffietto /folding door side

art.	cm → ←	cm → ←	apertura cm open cm	vetro temperato 6mm 6mm tempered glass	
				trasparente transparent	satinato frosted
817000	70	66,2 → 71	50	X	
817001	70	66,2 → 71	50		X
818000	80	76,2 → 81	60	X	
818001	80	76,2 → 81	60		X
819000	90	86,2 → 91	80	X	
819001	90	86,2 → 91	80		X
811000	100	96,2 → 101	90	X	
811001	100	96,2 → 101	90		X

lato parete fissa /fixed side

927300	70	66,5 → 71,5	X	
927301	70	66,5 → 71,5		X
928300	80	76,5 → 81,5	X	
928301	80	76,5 → 81,5		X
929300	90	86,5 → 91,5	X	
929301	90	86,5 → 91,5		X



art. 700222
trattamento anti goccia ml.125
anti-stain treatment ml 125





art. 700224
profilo allungamento + 2,5 cm
extension profile + 2,5 cm
cromolchrome



6mill

porta a soffietto con lato fisso
folding door with fixed side

Box doccia angolare
Angular shower enclosure





6mill

porta a saloon / saloon door

Box doccia nicchia
Niche shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm → ←	cm → ←	apertura cm open cm	vetro temperato 6mm 6mm tempered glass	
				trasparente transparent	sfinitato frosted
827000	70	65 → 70	50	X	
827001	70	65 → 70	50		X
828000	80	75 → 80	60	X	
828001	80	75 → 80	60		X
829000	90	85 → 90	70	X	
829001	90	85 → 90	70		X
821001	100	95 → 100	80	X	
821002	100	95 → 100	80		X



art. 700222
trattamento anti-goccia ml.125
anti-stain treatment ml.125



art. 700224
profilo allungamento +2,5 cm
extension profile +2,5 cm
cromo/chrome




maniglie
handles



maniglie in dotazione
standard handle



maniglie in optional
optional handle





6mill

porta a saloon con lato fisso
saloon door with fixed side

Box doccia angolare
Angular shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



5 cm
regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

lato porta a saloon / saloon door side

art.	cm →	cm ←	apertura cm open cm	vetro temperato 6mm 6mm tempered glass	
				trasparente transparent	sfumato frosted
827000	70	66,2 → 71	50	X	
827001	70	66,2 → 71	50		X
828000	80	76,2 → 81	60	X	
828001	80	76,2 → 81	60		X
829000	90	86,2 → 91	70	X	
829001	90	86,2 → 91	70		X
821001	100	96,2 → 101	80	X	
821002	100	96,2 → 101	80		X

lato parete fissa / fixed side

927300	70	66,5 → 71,5	X	
927301	70	66,5 → 71,5		X
928300	80	76,5 → 81,5	X	
928301	80	76,5 → 81,5		X
929300	90	86,5 → 91,5	X	
929301	90	86,5 → 91,5		X



art. 700222
trattamento anti gocce ml.125
anti-stain treatment ml.125



art. 700224
profilo allungamento +2,5 cm
extension profile +2,5 cm
cromocrom

6mill

porta a saloon con lato fisso
saloon door with fixed side

Box doccia angolare
Angular shower enclosure




maniglie
handles



maniglie in dotazione
standard handle



maniglie in optional
optional handle





6mill

anta battente / hinge door

Box doccia nicchia

Niche shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm →	cm ←	apertura cm open cm	vetro temperato 6mm 6mm tempered glass	
				trasparente transparent	sfinito frosted
667000	70	65 → 70	51	X	
667001	70	65 → 70	51		X
668000	80	75 → 80	61	X	
668001	80	75 → 80	61		X
669000	90	85 → 90	71	X	
669001	90	85 → 90	71		X
661000	100	95 → 100	51,6	X	
661001	100	95 → 100	51,6		X
661100	110	105 → 110	51,6	X	
661101	110	105 → 110	51,6		X
661200	120	115 → 120	51,6	X	
661201	120	115 → 120	51,6		X



art. 700222
trattamento anti gocce ml125
anti-stain treatment ml125



art. 700224
profilo allungamento + 2,5 cm
extension profile + 2,5 cm
cromo/chrome




maniglie
handles



maniglie in dotazione
standard handle



maniglie in optional
optional handle





6mill

anta battente con lato fisso / hinge door with fixed side

Box doccia angolare
Angular shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

lato porta battente / hinge door side

art.	cm ---	cm → ←	apertura cm open cm	vetro temperato 6mm 6mm tempered glass	
				trasparente transparent	sfinito frosted
667000	70	66,2 → 71	51	X	
667001	70	66,2 → 71	51		X
668000	80	76,2 → 81	61	X	
668001	80	76,2 → 81	61		X
669000	90	86,2 → 91	71	X	
669001	90	86,2 → 91	71		X
661000	100	96,2 → 101	51,6	X	
661001	100	96,2 → 101	51,6		X
661100	110	106,2 → 111	51,6	X	
661101	110	106,2 → 111	51,6		X
661200	120	116,2 → 121	51,6	X	
661201	120	116,2 → 121	51,6		X

lato parete fissa / fixed side

927300	70	66,5 → 71,5	X	
927301	70	66,5 → 71,5		X
928300	80	76,5 → 81,5	X	
928301	80	76,5 → 81,5		X
929300	90	86,5 → 91,5	X	
929301	90	86,5 → 91,5		X



art. 700222
trattamento anti gocce ml.125
anti-stain treatment ml 125



art. 700224
profilo allungamento + 2,5 cm
extension profile + 2,5 cm
cromo/chrome



6mill

anta battente con lato fisso / hinge door with fixed side

Box doccia angolare
Angular shower enclosure



maniglie


handles



maniglie in dotazione
standard handle



maniglie in optional
optional handle





6mill

ante scorrevoli / sliding doors

Box doccia rettangolare angolare

Rectangular angular shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm → ←	cm → ←	apertura cm open cm	vetro temperato 6mm 6mm tempered glass	
				trasparente transparent	satinato frosted
957200	72	68,5 → 70,5	39	X	
	90	86,5 → 88,5			
957201	72	68,5 → 70,5	39		X
	90	86,5 → 88,5			
957000	70	66,5 → 68,5	42	X	
	100	96,5 → 98,5			
957001	70	66,5 → 68,5	42		X
	100	96,5 → 98,5			
957300	70	66,5 → 68,5	51,5	X	
	120	116,5 → 118,5			
957301	70	66,5 → 68,5	51,5		X
	120	116,5 → 118,5			
958000	80	76,5 → 78,5	45	X	
	100	96,5 → 98,5			
958001	80	76,5 → 78,5	45		X
	100	96,5 → 98,5			
958100	80	76,5 → 78,5	53,5	X	
	120	116,5 → 118,5			
958101	80	76,5 → 78,5	53,5		X
	120	116,5 → 118,5			



art. 700222
trattamento anti goccia ml.125
anti-stain treatment ml 125



art. 700223
profilo allungamento +3 cm
extension profile +3 cm
cromochrome

sistema sgancio delle porte
door release




maniglie
handles



maniglie in dotazione
standard handle



maniglie in optional
optional handle





6mill

ante scorrevoli / sliding doors

Box doccia quadrato angolare
Square angular shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm ---	cm ←→	apertura cm open cm	vetro temperato 6mm 6mm tempered glass	
				trasparente transparent	sfinitato frosted
970000	70	66,5 → 68,5	31	X	
970001	70	66,5 → 68,5	31		X
975000	75	71,5 → 73,5	33	X	
975001	75	71,5 → 73,5	33		X
948000	80	76,5 → 78,5	39	X	
948001	80	76,5 → 78,5	39		X
949000	90	86,5 → 88,5	43	X	
949001	90	86,5 → 88,5	43		X
941000	100	97,2 → 99,2	50	X	
941001	100	97,2 → 99,2	50		X



art. 700222
trattamento anti goccia ml.125
anti-drip treatment ml.125



art. 700223
profilo allungamento +3 cm
extension profile +3 cm
cromocromato

sistema sgancio delle porte
door release




maniglie
handles



maniglie in dotazione
standard handle



maniglie in optional
optional handle





6mill

ante scorrevoli / sliding doors

Box doccia angolare semicircolare

Corner semicircular shower enclosure



altezza

height



reversibile

reversible



regolazione

adjustment



finitura cromo lucido

chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm →	cm ←	apertura cm open cm	vetro temperato 6mm 6mm tempered glass	
				trasparente transparent	sfinitato frosted
938000	80	76,5 → 78,5	44	X	
938001	80	76,5 → 78,5	44		X
939000	90	86,5 → 88,5	52	X	
939001	90	86,5 → 88,5	52		X
931000	100	96,5 → 98,5	52	X	
931001	100	96,5 → 98,5	52		X



art. 700222
trattamento anti goccia ml125
anti-stain treatment ml125



art. 700223
profilo allungamento +3 cm
extension profile +3 cm
cromo/chrome

sistema sgancio delle porte
door release




maniglie
handles



maniglie in dotazione
standard handle



maniglie in optional
optional handle





6mill

ante scorrevoli / sliding doors

Box doccia semicircolare rettangolare
Semicircular rectangular shower enclosure



altezza
height



reversibile
reversible



regolazione
adjustment



finitura cromo lucido
chrome finishing

box completo / completed shower enclosure

art.	cm —	cm ←	apertura cm open cm	vetro temperato 6mm 6mm tempered glass	
				trasparente transparent	sfinitato frosted
929000	72	68,5 → 70,5	39	X	
	90	86,5 → 88,5			
929001	72	68,5 → 70,5	39		X
	90	86,5 → 88,5			
928100	80	76,5 → 78,5	39	X	
	100	96,5 → 98,5			
928101	80	76,5 → 78,5	39		X
	100	96,5 → 98,5			
928200	80	76,5 → 78,5	39	X	
	120	116,5 → 118,5			
928201	80	76,5 → 78,5	39		X
	120	116,5 → 118,5			



art. 700222
trattamento anti gocce ml125
anti-stain treatment ml125



art. 700223
profilo allungamento +3 cm
extension profile +3 cm
cromo/chrome

sistema sgancio delle porte
door release




maniglie
handles



maniglie in dotazione
standard handle



maniglie in optional
optional handle





6mill
sopra vasca / bathtub screen



altezza
height



reversibile
reversible



finitura cromo lucido
chrome finishing

art.

cm



vetro temperato 6mm

6mm tempered glass

trasparente

transparent

801500

115



art. 700222

trattamento anti goccia ml.125

anti-stain treatment ml 125




antine ripiegabili
small folding door-leafs



solido sistema di fissaggio a muro
stable wall fixing



il sopravasca si chiude totalmente a parete
screen totally folding to the wall



Cod.	A	B	C
801500	54	57	140

tadao

Design Triplan

Sistema di piatti doccia in acrilico nella versione quadrato rettangolare e semicircolare, disponibile in diverse dimensioni, è attrezzabile con box doccia, collocabile sopra pavimento e filo pavimento.

Acrylic shower tray in square and rectangular version, available in different sizes, can be equipped with shower enclosure above and flush with the floor.

tadao

piatto doccia in acrilico Acrylic shower tray



altezza
height



acrilico bianco
white acrylic

piatto doccia completo di piletta e sifone di scarico / shower tray with included drain hole

	art.	cm	
	878080	80 x 80	X
	879090	90 x 90	X
	871010	100 x 100	X
	877290	72 x 90	X
	877010	70 x 100	X
	877012	70 x 120	X
	871080	80 x 100	X
	871280	80 x 120	X
	871480	80 x 140	X
	878110	80 x 80	X
	879110	90 x 90	X
	871110	100 x 100	X

tadao si può installare anche a filo pavimento
tadao is also suitable for flush installation



Scavo piletta 30x30 xh 15 cm da filo pavimento
Hole drain 30x30xh15 cm from the floor
La piletta sifonata è fornita in dotazione / The siphon is included

piatto doccia sopra pavimento spessore 30mm
shower tray above floor 30mm thick



Scavo piletta 30x30 xh 12 cm da filo pavimento
Hole drain 30x30xh12 cm from the floor
La piletta sifonata è fornita in dotazione / The siphon is included

Per una corretta installazione consigliamo di riempire l'area sottostante al piatto doccia con della sabbia o con una malta
We suggest to fill with sand or mortar the area above the shower tray



CONDIZIONI DI VENDITA

EVASIONE ORDINI

Gli ordini rappresentano l'impegno del Committente all'acquisto, mentre divengono definitivi solo dopo esplicita accettazione della Colacril oppure, nel caso di assenza di accettazione esplicita, dopo un periodo di 15 giorni dal ricevimento in sede dell'ordine medesimo. Gli ordini possono essere evasi anche parzialmente ed in più riprese.

ANNULLAMENTO ORDINI

Nessun annullamento di ordini verrà accettato senza la preventiva ed esplicita autorizzazione della Colacril, che si riserva comunque la facoltà di addebitare eventuali spese ed oneri conseguenti.

ORDINI SPECIALI

L'ordine di prodotti "su misura" deve sempre pervenire in forma scritta e potrà essere richiesto un anticipo pari al 25% almeno dell'intero importo. Su tali ordini non si accetteranno resi o annullamenti di nessun tipo.

TEMPI DI CONSEGNA

I tempi di consegna sono puramente indicativi e non saranno ammessi in nessun caso come motivo di annullamento totale o parziale dell'ordine, né per richieste di risarcimento ad alcun titolo. Nel caso in cui il termine di consegna sia essenziale per l'acquirente, andrà specificatamente segnalato per iscritto al momento dell'ordine.

PREZZI E PAGAMENTI

I prezzi di vendita applicati corrispondono a quelli riportati sul listino ufficiale alla data della stipulazione dell'ordine. La Colacril si riserva la facoltà di effettuare variazioni di tali prezzi anche senza preavviso. Gli ordini già in essere e con una programmazione di consegna oltre i 60 gg dalla data di entrata in vigore dei nuovi listini, verranno assoggettati al nuovo regime di prezzi. Le condizioni di pagamento sono quelle pattuite specificatamente per ogni cliente. In caso di clienti nuovi, o di variazioni delle condizioni stesse, tali andranno espressamente dichiarate al momento dell'ordine e successivamente approvate dalla Colacril. In caso di ritardato pagamento, verranno addebitati gli interessi di legge. La merce venduta rimarrà di proprietà esclusiva della Colacril fino al completo pagamento della stessa.

IMBALLO

Il prezzo pattuito per i prodotti Colacril è comprensivo di normale imballo. Nel caso di particolari esigenze di trasporto e quindi di imballo, potrà essere addebitata una maggiorazione in funzione del costo aggiuntivo sopportato.

TRASPORTO

Ai sensi dell'art. 150 del Codice Civile, merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche là dove il prezzo della stessa si intenda franco destino. Le contestazioni per materiale danneggiato dovranno pervenire entro e non oltre 8gg dalla consegna.

GARANZIA

La merce si intende coperta dalla garanzia secondo quanto previsto dal Codice Civile Italiano e dalla normativa europea in materia. Tale garanzia è valida per ventiquattro mesi dalla data d'acquisto comprovata dal documento fiscale d'acquisto. La garanzia non copre i danni derivanti da eventi naturali eccezionali, né da prodotti chimici presenti nelle condutture dell'acqua né quelli derivanti da cattivo uso o errata manutenzione dell'apparecchiatura. La garanzia include la sostituzione gratuita dei componenti e delle parti che risultano mal funzionanti nei primi due anni di vita del prodotto e la riparazione a totale carico del produttore. La garanzia non copre la sostituzione di parti soggette a normale usura.

RESI DI MERCE

L'eventuale reso di prodotti Colacril dovrà essere sempre effettuato dopo specifica autorizzazione, da richiedere caso per caso. Rimanendo comunque a carico del committente aggravi per spese generali di ripristino e di re immagazzinaggio, oltre ad eventuali altre spese dovute a rotture od incuria del cliente.

CONTROVERSIE LEGALI

Le condizioni suddette vengono integralmente accettate dal Committente al momento del conferimento dell'ordine alla Colacril. Per ogni controversia in merito, l'unico Foro competente è quello di Viterbo.

Tutti i prodotti sono assicurati per i danni cagionati al consumatore conformemente alle disposizioni della normativa vigente.

In caso di fuori squadra dei muri o del piatto, ondulazioni degli stessi, la Colacril declina ogni responsabilità per eventuali difficoltà o impossibilità di installazione del prodotto, così come non risponderà per eventuali perdite di acqua o malfunzionamenti vari.

La Colacril si riserva di apportare modifiche parziali o radicali ai prodotti, nonché di deciderne l'eliminazione dal catalogo anche senza preavviso. Gli allestimenti e le tonalità di colori delle fotografie sono puramente indicativi.

L'azienda COLACRIL si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti descritti in questo catalogo. I prodotti possono subire delle variazioni in fase di produzione. Le misure riportate sono puramente indicative.

COLACRIL reserves the right to modify the products shown in this catalogue. The ceramic products can be modified during manufacturing process. The mentioned measurements are only indicative.

GENERAL SALES CONDITIONS

ORDERS

The orders represent a commitment of the customer to purchase. The acceptance of order is subject to explicit approval by Colacril, otherwise, in the absence of explicit approval, the order will be considered valid only after 15 days from receiving the same order in the head office. Colacril may also execute partial orders and make more than one delivery.

ORDER CANCELLATION

Possible request of order cancellation does not automatically imply its acceptance, without the explicit authorization by Colacril. The manufacturer will inform the customer in writing of eventual charges deriving from the request.

SPECIAL ORDER

The order about products "on demand" shall be accepted by Colacril only if sent in writing. The manufacturer may ask a payment in advance of 25% of total amount. No returns or cancellation of special order are accepted.

DELIVERY TIME

The delivery time is intended as a non-binding approximate date of reference and will be not admitted as reason for total or partial order cancellation, neither for compensation for damages. In case of request of different delivery, the customer must specifically indicate in writing on the order.

PRICES AND PAYMENT

The prices correspond to those reported on the official pricelist at the date of the order. Colacril reserves the right to make changes in these prices without notice. Orders already in place and schedule of delivery more than 60 days from the date of those in force of the new price lists, will be subject to the new price. Payment terms are those specifically agreed for each customer. In case of new customers, or changes in conditions, these will be explicitly declared at time of order and subsequently approved by Colacril. Non observance of the agreed payment terms and deadlines shall entail the charging, by Colacril of interest at the current bank rates. The goods shall remain the property of COLACRIL until they have been paid for completely.

PACKAGING

Prices include normal packaging. Where loading on special packaging is needed, relative costs will be invoiced.

TRANSPORT

The goods are always at buyer's own risk and danger according to art. 150 Civil Code, including cases of carriage-free delivery. Any claims should be made directly to our company and never later than eight days after receipt of goods.

WARRANTY

Colacril guarantees its products for twenty-four months starting from the purchase date shown on the bill of sale, according to the Italian Civil Code and the EEC rules. This guarantee will cover none of the damages caused by extraordinary natural events or by chemical products through the water pipe and damages resulting from misuse or unsuitable servicing of appliance. The warranty will include the free replacement of parts and components which prove to be defective during the first two-years of service. The freight for repairing the product is at charge of the producer. The warranty will not cover the replacement of parts due to normal wear and tear.

RETURNS

Returns of material for any reason must be authorised by Colacril. Costs of any nature borne for the replacement of materials shall always be debited exclusively to the customer as well as charges about damages caused by improper use or customer's negligence.

CONTROVERSY

The stated above is considered as accepted in full with the transmission of the order. Viterbo Law Court is the sole competent for any dispute between Colacril sas and their customer.

COLACRIL's liability for damage caused to the customer is governed by disposition of the regulations in force.

In the case of imperfection of wall or floor, Colacril disclaims any responsibility for any difficulty or impossibility to install the product as well as it is not responsible for malfunction of the product.

Colacril reserves the right of changing data and characteristics of its products without notice, models may be charged or cancelled at any time. The photographs featured in the catalogue shall not be considered binding they are merely indicative and for indication purposes only.

Print:
Telligraf

Aprile 2013